

FITXA TÈCNICA (rev. Setembre 2009)

SALA GRAN

DIMENSIONS ESCENARI

Amplades:

- Boca: 14mt.
- Costat dret: 4mt.
- Costat esquerre: 3'5mt.
- Fosso de orquestra: 14mt.

Fondàries:

- Corbata: 2mt.
- De boca a fons: 10mt.
- Costat dret: 10mt.
- Costat esquerre: 11mt.
- Fosso de orquestra: 4mt.

Alçades:

- Boca: 7'7mt.
- Escenari a pinta: 17mt.
- Pinta a sostre: 3mt.
- Escenari a platea: 1mt.
- Fosso de orquestra: 2'20mt.

PENDENT ESCENARI : 0%

TERRA ESCENARI:

- Material: fusta negra
- Es possible clavar: sí

CARREGA:

- Porta de carrega: 4'7 x 4'5mt.
- Distància de carrega: L'escenari esta a nivell de carrer

MUNTACÀRREGUES:

- Ample: 250 cm. Fons: 150 cm. Carga màxima: 3000 Kg.

LLOC DE CONTROL

- 1 d'il·luminació, so i audiovisuals al fons de l'amfiteatre.

PINTA

- A la anglesa
- Material: Ferro.
- Dimensiones: 10 x 20mt.

MAQUINARIA

- 16 barres contrapesades de 400 kg., maniobra des de l'escenari, costat esquerra.
- 16 barres motoritzades de 800 kg.
- 6 motors puntuals per 300 Kg.
- 1 barra motoritzada a sobre de la corbata per suportar la PA

TELONS

- 1 boca americana - guillotina vermell
- 1 teló tallafocs

CÁMARA ESCÉNICA

- 2 fons negres
- 10 cametes negres
- 5 bambolines negres

Nº TOTAL DE CIRCUITS

- 300 circuits a l'escenari
- 60 circuits a la sala

REGULACIÓ I CONTROL

- Patch de taula
- Senyal digital: DMX 512
- 294 canals 3000w. STAGE AUTOMATION SOLUTION 96
- 12 canals 5000w. STAGE AUTOMATION SOLUTION 96
- 6 canals on/off STAGE AUTOMATION SOLUTION 96
- Taula de control ADB MENTOR amb monitor
- Llum de sala controlada des de la cabina.

SO

El teatre Kursaal disposa d'una xarxa de corrent neta per els equipaments de so, aquesta xarxa esta disponible a tot l'edifici amb connectors POWERCON

PA:

- Sistema MEYER SOUND MD1D de 10.000w.

CONTROL I FONTS ÀUDIO:

- Taula Yamaha M7CL-48
- Minidisc Tascam MD-350
- Reproductor doble CD Denon D-4500
- Gravador -reproductor CD Tascam RW-900

GRAVACIÓ:

- Sistema gravació M-Audio Project Mix
- Software Pro-Tools M-Powered7

AUDIOVISUALS

PROJECCIÓ:

- Vídeo projector 5000 lumens Christie LX-50, posició fixa sota la barana de l'amfiteatre.
- Pantalla elèctrica 600x450 Projecta Gigant Screen

CONTROL I FONTS VÍDEO:

- Processador gràfic/escalador Kramer VP740
- Monitor vídeo triple TFT Albiral 056RK03VF
- Gravador – reproductor DVD Pioneer DVR-433HK
- Reproductor DVD Pioneer V8000
- Reproductor VHS LG LV-4685

La Sala Gran disposa de seguiment audiovisual i sistema d'intercom Clearcom.

SALA PETITA

DIMENSIONS ESCENARI

Amplada:

- L'amplada total de tot l'escenari es de 12mt.

Fondària:

- La fondària total de tot l'escenari es de 6mt.

Alçada:

- L'alçada des de l'escenari fins al sostre tècnic es de 5mt.

PENDENT ESCENARI : 0%

TERRA ESCENARI:

- Material: tarima Nivoflex
- Es possible clavar: no

CARREGA:

- La Sala Petita esta situada al nivell -2 de l'edifici, l'accés de carrega es fa a traves del muntacàrregues situat a 20mt. de l'escenari.
- El pas de carrega es de 2x2 mt.

MUNTACÀRREGUES:

- Ample: 250 cm. Fons: 150 cm. Carga màxima: 3000 Kg.

LLOC DE CONTROL

1 d'iluminació, so i audiovisuals situat en passarel·la al fons de la sala.

PINTA

- Sostre tècnic fix que cobreix tota la sala, amb barres de 5cm. de diàmetre separades entre si 40 cm.

TELONS I CÀMERA ESCÈNICA

- 1 Telo de fons negre, no hi ha pas pel darrera
- La càmera escènica es configura amb corporis segons la necessitat de cada espectacle

Nº TOTAL DE CIRCUITS

- 90 circuits a tota la sala

REGULACIÓ I CONTROL

- Patch de taula
- 72 canals de regulació ADB Microrack
- Taula de control ADB Mentor amb monitor

SO

El teatre Kursaal disposa d'una xarxa de corrent neta per els equipaments de so, aquesta xarxa esta disponible a tot l'edifici amb connectors POWERCON

PA:

- Sistema DAS SML-15A de 3.000w.

CONTROL I FONTS ÀUDIO:

- Taula Yamaha M7CL-32
- Processador BSS FD336T
- Minidisc Tascam MD-350
- Reproductor doble CD Denon D-4500
- Gravador -reproductor CD Tascam RW-900

AUDIOVISUALS**PROJECCIÓ:**

- Vídeo projector 2500 lumens Hitachi CPX-890.
- Pantalla electrica 300x228 Projecta Elpro Video

MATERIAL I ESPAIS COMPARTITS

SO

El teatre Kursaal disposa d'una xarxa de corrent neta per els equipaments de so, aquesta xarxa esta disponible a tot l'edifici amb connectors POWERCON

ALTAVEUS:

- 4 Monitor DAS ST8A
- 8 Monitor DAS SML-12A
- 5 Monitor DAS SML-15A
- 2 Sub-greus DAS SUB-18HA
- 4 Monitors JBL EON10

MICROFONIA:

- 10 micròfons SHURE SM58
- 6 micròfons SHURE SM57
- 1 micròfon AKG D112
- 5 micròfons SHURE SM81
- 2 micròfons AKG 414
- 2 micròfons AKG 419
- 4 micròfons de pinça AKG C418
- 2 micròfons AKG 747
- 2 micròfons diadema SHURE WBH53T
- 4 micròfons inhalambrics SHURE SM58
- 8 micròfons inhalambrics SHURE WL93
- 4 micròfons inhalambrics SHURE WL184
- 12 receptors inhalambrics SHURE SLX4
- 8 petagues inhalambriques SHURE SLX1

DI:

- 6 caixes d'injecció BEHRINGER ULTRA-DI20
- 4 caixes d'injecció BSS AR133
- 1 caixa d'injecció PALMER PLI02.

PEUS I TRÍPODES:

- 24 trípodes amb girafa KÖNIG&MEYER 21080
- 4 peus de micròfon rectes KÖNIG&MEYER 26010
- 4 trípodes bonsai amb girafa KÖNIG&MEYER 259-55
- 7 suports micròfon sobretaula KÖNIG&MEYER 23266
- 4 trípodes altaveu SAMSON TS100

VARIS:

- 4 auriculars SENNHEISER HD280
- 1 rack de premsa PALMER PPB205
- 10 equalitzadors gràfics DBX 1231

IL-LUMINACIÓ

Tot l'equipament d'il·luminació del Teatre Kursaal esta equipat amb connectors CETAC 16Amp

PROJECTORS:

- 24 retalls 800w ADB WARP 12-30
- 23 retalls 800w ADB WARP 25-50
- 12 retalls 2000w ADB DN205
- 12 fresnel 2000w ADB F201
- 48 pc 1000w ADB C101

- 12 pc 1000w ADB C103
- 60 par 1000w diverses lampares
- 24 multipar 750w ETC S4
- 24 panorames 1000w ADB EKM-P2
- 12 retalls 500w ADB A59Z
- 1 canó seguiment 1200w ROBERT JULIAT KORRIGAN

ACCESSORIS:

- 5 portagobos per WARP
- 8 portagobos amb iris per WARP
- 3 portagobos retall ADB 2000w
- 3 iris retall ADB 2000w

TRÍPODES:

- 12 trípodes 2'2mt MANFROTTO
- 12 bases terra 9cm. MANFROTTO
- 12 peanes terra
- 8 torres de carrer de dansa 3mt.

VARIS:

- Maquina de boira MDG ATMOSPHERE ATM-S-APS

MOBILIARI

TARIMES:

- 40 plataformes 2x1mt. NIVOFLEX LIGHT-N
- 160 peus 20cm. NIVOFLEX LIGHT-N
- 160 peus 40cm. NIVOFLEX LIGHT-N
- 160 peus 60cm. NIVOFLEX LIGHT-N
- 160 peus 80cm. NIVOFLEX LIGHT-N
- 160 peus 100cm. NIVOFLEX LIGHT-N

ORQUESTRA:

- 60 cadires music RYTHMES&SONS
- 14 cadires music regulables RYTHMES&SONS
- 7 cadires altes RYTHMES&SONS
- 5 cadires altes percussions RYTHMES&SONS
- 4 tamborets contrabaix RYTHMES&SONS
- 60 faristols music RYTHMES&SONS
- Tarima de director RYTHMES&SONS
- Faristol de director RYTHMES&SONS

VARIS:

- Elevador unipersonal 10mt. GENNIE
- Elevador unipersonal 7mt. GENNIE
- Escala multiusos 3 trams, alçada 6mt.

CAMERINOS

- 2 a planta -2 amb capacitat per 10 persones amb bany i dutxes.
- 2 a planta -2 amb capacitat per 5 persones amb bany i dutxes.
- 1 a planta -1 amb capacitat per a 10 persones. "Green room", de pas per accedir a l'escenari.

MESURES DE SEGURETAT

- Els usuaris del Teatre Kursaal estan obligades a observar les mesures legals i reglamentaries en matèria de seguretat i higiene. De conformitat amb el disposat a la Llei 28/2005 de 26 de desembre.
- Els visitants hauran de respectar i atendre en tot moment les indicacions del personal del teatre.

ESTA PROHIBIT FUMAR DINS EL TEATRE KURSAAL